

## 65 寸电容会议平板 产品规格书




BOCT 智能会议平板全新升级，4K 超清分辨率支持更多细节展现，画质更细腻。功能丰富，可轻松胜任各种复杂任务，使会议更高效。

### 产品特性

- ★ 电容 20 点触控
- ★ AG 防眩光+AF 防指纹钢化玻璃
- ★ 电脑手机无线传屏
- ★ 支持 4 个终端同时投屏
- ★ 智能双系统
- ★ 书写、批注、扫码带走一键保存
- ★ 智能书写笔
- ★ 4K 超清分辨率

# 产品预览图



## 参数规格

显示	显示屏	65 英寸 DLED 背光
	显示尺寸	1428.48mm(H) × 803.52mm(V)
	图像比例	16: 9
	显示分辨率	3840×2160
	显示亮度	350cd/m <sup>2</sup>
	对比度	1200:1
	色彩度	8-bit(D), 1.07 Billion colors
	视角	R/L 89 (Min.), U/D 89 (Min.)
	背光寿命	30000hours
系统	操作系统	Windows7 (选装 OPS) &Android 8.0
	CPU	ARM A73x2+A53×2_1.5GHz
	GPU	Quad-core MaliG51
	内存容量	4GB
	存储容量	32GB
触摸	触摸类型	电容触摸
	触摸点数	20
	触摸响应时间	<10ms
网络	WiFi	2.4G、5G (独立模块可与热点同时开启)
	蓝牙	支持
	无线热点	5G (独立模块)

接口	输入接口	HDMI_IN×3、VGA_IN×1、VGA_AUDIO×1、RJ45×1、MIC_IN×1、YPbPr ×1、AV_IN×1、RS232×1、USB2.0×1、USB3.0×1、TYPE-C×1
	输出接口	Earphone×1、Touch_USB×1、HDMI_OUT×1、SPDIF×1
媒体	支持格式	视频： AVI,MP4,RMVB,WMV.... 音频： MP3 图片： JPEG、JPG、BMP、PNG 文本： TXT
其他 参数	菜单语言	简体中文、繁体中文、英语、
	喇叭功率	2×10W
	安装方式	壁挂、移动支架
	整机颜色	左右上-黑色、下-银色、后-黑色
	输入电压	AC100V~240 V/ 50/60 Hz
	整机功率	≤170W (不含 OPS)
	待机功耗	≤0.5W
	工作环境	温度 0 ~ 40°C、湿度 20%~80%
	储藏环境	温度-10°C ~ 60°C、湿度 10% ~ 60%
	产品尺寸	1490.7*911.2*81.1mm (长*宽*高)
	包装尺寸	1660*1045*245mm (长*宽*高)
重量	净重： 37KG 毛重： 45KG±1.5KG	
	附件	1. 电源线×1 (1.8M)

		2. 书写笔×2 3. 遥控器×1 4. 电池×2 5. 合格证×1 6. 保修卡×1 7. 使用说明书×1 8. 壁挂套件×1
--	--	--

## 尺寸图

如需了解更多 BOCT 产品解决方案, 请访问 <http://www.boct-sz.com>



深圳中银科技有限公司保留以下权利: 在不另行通知的情况下更改或更新文本所载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺、流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。

深圳中银科技有限公司保留所有权利