

## 75 寸智能交互平板

### 产品规格书




BOCT 智能教学平板全新升级，4K 超清分辨率支持更多细节展现，画质更细腻。功能丰富，可轻松胜任各种复杂任务，使会议更高效。

### 产品特性

- ★ 红外 20 点触控
- ★ AG 防眩光钢化玻璃（可选）
- ★ \*电脑手机无线传屏
- ★ \*支持 4 个终端同时投屏
- ★ 智能双系统
- ★ 书写、批注、扫码带走一键保存
- ★ 智能书写笔
- ★ 4K 超清分辨率

\*（需配 OPS 电脑）

## 产品预览图




## 参数规格


显示	显示屏	75 英寸 DLED 背光
	显示尺寸	1649.66mm (H) ×927.94mm (V)
	图像比例	16: 9
	显示分辨率	3840×2160
	显示亮度	400cd/m <sup>2</sup>
	对比度	1200:1
	色彩度	8-bit(D), 1.07 Billion colors
	视角	R/L 89 (Min.), U/D 89 (Min.)
	背光寿命	30000hours
系统	操作系统	Windows7 (选装 OPS) &Android 6.0
	CPU	ARM A53×4_1.5GHz
	GPU	Mali450*4
	内存容量	1GB
	存储容量	8GB
触摸	触摸类型	红外触摸
	触摸点数	20
	触摸响应时间	<10ms
网络	WiFi	2.4G
	蓝牙	不支持
	无线热点	2.4G

接口	输入接口	HDMI_IN×3、VGA_IN×1、VGA_AUDIO×1、RJ45×1、AV_OUT×1、YPbPr×1、AV_IN×1、RS232×1、USB2.0×1、USB3.0×3、RF×1、TF卡槽×1
	输出接口	Earphone×1、Touch_USB×1、SPDIF×1
媒体	支持格式	视频：AVI,MP4,H264,WMV... 音频：MP3 图片：JPEG、JPG、BMP、PNG 文本：TXT
其他 参数	菜单语言	简体中文、繁体中文、英语、
	喇叭功率	2×10W
	安装方式	壁挂、移动支架
	整机颜色	左右上下-铁灰色、后-黑色
	输入电压	AC100V~240 V/ 50/60 Hz
	整机功率	≤320W
	待机功耗	≤0.5W
	工作环境	温度 0 ~ 40°C、湿度 20%~80%
	储藏环境	温度-10°C ~ 60°C、湿度 10% ~ 60%
	产品尺寸	1707×1025.6×93.2mm (长*宽*高)
	包装尺寸	1923×1215×275mm (长*宽*高)
重量	净重：61 Kg 毛重：75Kg±1.5 Kg	

	附件	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 电源线×1 (1.8M)</li><li>2. 书写笔×2</li><li>3. 遥控器×1</li><li>4. 电池×2</li><li>5. 合格证×1</li><li>6. 保修卡×1</li><li>7. 说明书×1</li><li>8. 壁挂套件×1</li></ol>
--	----	--

## 尺寸图





如需了解更多 BOCT 产品解决方案, 请访问 <http://www.boct-sz.com>

深圳中银科技有限公司保留以下权利: 在不另行通知的情况下更改或更新文本所  
载任何信息; 在不另行通知的情况下更改任何产品的设计、结构、材料、工艺、  
流程或规格; 及中断或限制任何产品的生产或分销。

深圳中银科技有限公司保留所有权利